

谈谈进出口危险品海关监管的一些事项

什么是危险化学品：危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。（法条链接：《危险化学品安全管理条例》第三条）

海关对列入国家《危险化学品目录》（最新版）的进出口危险化学品实施检验。（法条链接：《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》（海关总署公告 2020 年第 129 号））

什么是危险货物：危险货物是指具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性，在运输、储存、生产、经营、使用和处置中，容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。

进出口危险品海关如何监管吗？

监管主要依据（包括但不限于）：《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国进出口商品检验法》重要法条：第十一条至第十二条、第十五条至第十七条、第三十二条、《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》重要法条：第二十九条、第四十二条至四十五条、第五十条、《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》（海关总署公告 2020 年第 129 号）、《关于进一步加强进口危险化学品检验监管的公告》（海关总署公告 2023 年第 29 号）。

口岸监管要求

进出口口岸应当取得相关危险品经营许可证。

海关实施进口危险品及其包装检验的场所（场地），应为符合国家安全生产主管部门关于危险品安全管理要求并依据相关安全管理规定取得相应合法的生产、储存、使用、经营资质的场所。

法律依据：《危险化学品安全管理条例》第三十三条 国家对危险化学品经营（包括仓储经营，下同）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。

依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，不需要取得危险化学品经营许可证。

依照《中华人民共和国港口法》的规定取得港口经营许可证的港口经营人，在港区内从事危险化学品仓储经营，不需要取得危险化学品经营许可证。

《港口危险货物安全管理规定》第二十七条 危险货物港口经营人应当在依法取得许可的范围内从事危险货物港口作业。

危险化学品检验模式：海关对进口危险化学品实施批批“审单验证+口岸检验或者目的地检验”模式，根据进口危险化学品属性和危险货物包装类型设定检验作业环节（地点）和比例。

危险化学品申报要求：进口危险化学品的收货人或者代理人报关时，应在中国国际贸易“单一窗口”如实填报货物属性、检验检疫名称、危险类别、包装类别、联合国危险货物编号（UN 编号）、危险货物包装标记（包装 UN 标记）和目的地检验检疫机关等，并按照申报货物项分别上传海关总署公告 2020 年第 129 号（关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告）要求提交的相关材料。

危险化学品检验的内容：（一）产品的主要成分/组分信息、物理及化学特性、危险类别等是否符合相关规定。（二）产品包装上是否有危险公示标签（进口产品应有中文危险公示标签），是否随附安全数据单（进口产品应附中文安全数据单）；危险公示标签、安全数据单的内容是否符合相关规定。

危险货物监管要求：属于法检商品的进出口危险货物应当向海关报检。

出口危险货物需要对出口危险货物的包装容器进行性能鉴定和使用鉴定。

海关发现进口危险化学品的后续处置措施

对仅实施现场检查的，经现场检验符合相关要求的，判定该批检验合格；不符合要求的，判定该批检验不合格。

对实施现场检查和取样送检的，经现场检查和实验室检测均符合相关要求的，判定该批检验合格；有一项不符合要求的，判定该批检验不合格。

对检验不合格原因为标签安全技术说明书、包装等原因且可以通过返工整理处理的，可允许其实施技术整理后重新检验，经检验合格后准予放行，无法通过技术整理处理，或技术整理后仍检验不合格的，不准进口，对该批货物作退运处理。

对进出口化学品存在逃漏检、伪瞒报等行为的，由海关给予行政处罚；构成犯罪的，移送司法机关处理。

案件办理过程中，海关可以按照《中华人民共和国海关事务担保条例》等有关规定收取担保，原则上不对涉案危险品进行扣留；在固定相关证据的情况下，对涉案危险品办理退运等有关海关手续；确需扣留的，依法作出先行变卖等处理决定。

公职律师有话说

《危险化学品安全管理条例》规定，海关负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。危险化学品的进出口管理，依照有关对外贸易的法律、行政法规、规章的规定执行。

根据《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》规定，出入境检验检疫机构对列入目录的进出口商品以及法律、行政法规规定须经出入境检验检疫机构检验的其他进出口商品实施检验（简称法定检验）。法定检验的进口商品的收货人应当持合同、发票、装箱单、

提单等必要的凭证和相关批准文件，向报关地的出入境检验检疫机构报检；法定检验的进口商品未经检验的，不准销售，不准使用。

转载请注明来源“南宁海关发布”